



Gemini[®]


DRÔTENÉ ŽL'ABY

✓ jednoduché

✓ rýchle

✓ stabilné






drôtený žľab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 35 mm

	H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

dĺžka žľabu 3 m




drôtený žľab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 60 mm

			H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 60X60_VEZ	DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
DZI 60X100_VEZ	DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
DZI 60X150_VEZ	DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
DZI 60X200_VEZ	DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
DZI 60X300_VEZ	DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
DZI 60X400_VEZ	DZI 60X400_VF		60	402	457
DZI 60X500_VEZ			60	502	502
DZI 60X600_VEZ			60	602	547

dĺžka žľabu 3 m



drôtený žľab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 110 mm

		H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

dĺžka žľabu 3 m

ERASYCONNECT
BASKET TRAY

*SWL - bezpečné zaťaženie pre osovú vzdialenosť podpier 1,5 m
VEZ - elektrolyticky zinkované => do vnútorných priestorov
VF - žiarovo zinkované ponorom => do vonkajších priestorov



VIX - nerez AISI304 => špeciálne požiadavky, vnútorné aj vonkajšie priestory
VS - kontinuálne pozinkované => do vnútorných priestorov
VNEZ - neelektrolytické pozinkovanie mikrolamelami => do vonkajších priestorov
ZM - Magnelis® => do vnútorných priestorov

**SPOJKA**

DZS_VEZ | DZS_VNEZ | INOXDZS_VIX

**UPEVŇOVACIA SKRUTKA**

DZSU_VEZ | DZSU_VNEZ | INOXDZSU_VIX



**MONTÁŽNA DOSKA**

DZMD_VS | INOXDZMD_VIX

W
(mm)L
(mm)

95

66

**STREDOVÝ ZÁVES VNÚTORŇÝ**


DZCZ_VEZ | DZCZ_VNEZ | INOXDZCZ_VIX

W
(mm)L
(mm)Ø
(mm)

35

60

8



**BOČNÝ ZÁVES**

DZZ_VS | INOXDZZ_VIX

W
(mm)L
(mm)

30

110

**STREDOVÝ ZÁVES VONKAJŠÍ**

DZSZ 100_VS

DZSZ 60_VS

H
(mm)L1
(mm)L2
(mm)

125


83


53

125

104

53







PODPERA NA STROP

	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



NOSNÝ PROFIL

	L (mm)		L (mm)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



PODPERA NA STROP / STENU

	L (mm)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



DRŽIAK NA STENU

	L (mm)	H (mm)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

